



GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Administration des douanes et accises

EXCISE MOVEMENT AND CONTROL SYSTEM

PHASE 3.3

CHANGEMENTS XSD

Quels fichiers XSD ont été modifiés par rapport à la version actuelle 3.2 ?

Par rapport à la version actuelle 3.2, nous avons répertorié des changements pour 4 XSD.

- EM813.xsd
- EM871.xsd
- Types.xsd
- Common.xsd

Vous trouverez ci-dessous la liste des différents changements par XSD.

EM813.xsd

Le nouvel élément „**MovementGuarantee**“ a été ajouté dans le type "**DestinationChangedType**".

```
<xs:complexType name="DestinationChangedType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      <doc:description value="(DESTINATION) CHANGED" />
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DestinationTypeCode" type="tcl:ChangedDestinationTypeCode" />
    <xs:element name="NewConsigneeTrader" type="com:ConsigneeTraderOptionalType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DeliveryPlaceTrader" type="com:DeliveryPlaceTraderType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DeliveryPlaceCustomsOffice" type="com:DeliveryPlaceCustomsOfficeType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="MovementGuarantee" type="com:MovementGuaranteeType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

EM871.xsd

1: Le type de l'élément „GlobalExplanation“ est passé de

```
<xs:element name="GlobalExplanation" type="ie:LSDGlobalExplanationType" minOccurs="0"/>  
à <xs:element name="GlobalExplanation" type="com:LSDGlobalExplanationType" />
```

```
<xs:complexType name="AnalysisType">  
  <xs:annotation>  
    <xs:documentation>  
      <doc:description value="ANALYSIS" />  
    </xs:documentation>  
  </xs:annotation>  
  <xs:sequence>  
    <xs:element name="DateOfAnalysis" type="emcs:DateType" />  
    <xs:element name="GlobalExplanation" type="com:LSDGlobalExplanationType" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

2: Le type de l'élément „Explanation“ est passé de

```
<xs:element name="Explanation" type="ie:LSDEExplanationType" minOccurs="0"/>  
à <xs:element name="Explanation" type="com:LSDEExplanationType" />
```

```
<xs:complexType name="BodyAnalysisType">  
  <xs:annotation>  
    <xs:documentation>  
      <doc:description value="(BODY) ANALYSIS" />  
    </xs:documentation>  
  </xs:annotation>  
  <xs:sequence>  
    <xs:element name="ExciseProductCode" type="emcs:ExciseProductCodeType" />  
    <xs:element name="BodyRecordUniqueReference" type="emcs:BodyRecordUniqueReferenceType" />  
    <xs:element name="Explanation" type="com:LSDEExplanationType" />  
    <xs:element name="ActualQuantity" type="emcs:ActualQuantityType" minOccurs="0" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

Types.xsd

1: La valeur "0" n'est plus autorisé pour le type „WineGrowingZoneCodeType“

```
<xs:simpleType name="WineGrowingZoneCodeType">
  <xs:restriction base="xs:long">
    <xs:minInclusive value="1" />
    <xs:maxInclusive value="99" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

2: La valeur "0" n'est plus autorisé pour le type „TransportUnitCodeType“

```
<xs:simpleType name="TransportUnitCodeType">
  <xs:restriction base="xs:long">
    <xs:minInclusive value="1" />
    <xs:maxInclusive value="99" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

3: La valeur "0" n'est plus autorisé pour le type „SizeOfProducerType“

```
<xs:simpleType name="SizeOfProducerType">
  <xs:restriction base="xs:token">
    <xs:maxLength value="15" />
    <xs:pattern value="[1-9]{1}[0-9]{0,14}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

4: La valeur "0" n'est plus autorisé pour le type „CnCodeType“

```
<xs:simpleType name="CnCodeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      <doc:description value="CN Code" />
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:token">
    <xs:length value="8" />
    <xs:pattern value="[1-9]{1}[0-9]{0,7}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

5: La valeur "0" n'est plus autorisé pour le type „DelayedResultReasonCodeType“

```
<xs:simpleType name="DelayedResultReasonCodeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      <doc:description value="Delayed Result Reason Code" />
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:token">
    <xs:maxLength value="2" />
    <xs:pattern value="[1-9]{1}[0-9]{0,1}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

6: La valeur "0" n'est plus autorisé pour le type „ErrorColumnNumberType“

```
<xs:simpleType name="ErrorColumnNumberType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      <doc:description value="Error Column Number" />
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:token">
    <xs:maxLength value="9" />
    <xs:pattern value="[1-9]{1}[0-9]{0,8}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Common.xsd

- 1: L'élément „NationalConsigneeTraderType“ a été supprimé.
- 2: L'élément „LSDAcoComplementaryInformationType“ a été ajouté.
- 3: L'élément „LSDShortDescriptionOfOtherAccompanyingDocumentType“ a été ajouté.
- 4: L'élément „LSDSupportingDocumentDescriptionType“ a été ajouté.
- 5: L'élément „LSDReferenceOfSupportingDocumentType“ a été ajouté.
- 6: L'élément „LSDPlaceOfControlType“ a été ajouté.
- 7: L'élément „LSDControlOfficerIdentityType“ a été ajouté.
- 8: L'élément „LSDComplementaryOriginReferenceType“ a été ajouté.
- 9: L'élément „LSDCommentsType“ a été ajouté.
- 10: L'élément „LSDOtherControlActionType“ a été ajouté.
- 11: L'élément „LSDRefusalReasonComplementType“ a été ajouté.
- 12: L'élément „LSDFollowUpActionsType“ a été ajouté.
- 13: L'élément „LSDRelevanceOfInformationProvidedType“ a été ajouté.
- 14: L'élément „LSDSubmittingPersonComplementType“ a été ajouté.
- 15: L'élément „LSDPlaceOfEventType“ a été ajouté.
- 16: L'élément „LSDAssociatedInformationType“ a été ajouté.
- 17: L'élément „LSDAcoActionNotPossibleReasonComplementType“ a été ajouté.
- 18: L'élément „LSDOtherFindingTypeType“ a été ajouté.
- 19: L'élément „LSDComplementaryExplanationsType“ a été ajouté.
- 20: L'élément „LSDExplanationType“ a été ajouté.
- 21: L'élément „LSDGlobalExplanationType“ a été ajouté.
- 22: L'élément „LSDOtherRiskProfileType“ a été ajouté.
- 23: L'élément „LSDRequestReasonType“ a été ajouté.
- 24: L'élément „LSDAcoRequestInformationType“ a été ajouté.
- 25: L'élément „SupportingDocumentsType“ a été ajouté.

26: La valeur 3.3 a été ajouté à l'élément „VersionType“

```
<xs:simpleType name="VersionType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Version of the Protocol</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1.0" />
    <xs:enumeration value="3.0" />
    <xs:enumeration value="3.2" />
    <xs:enumeration value="3.3" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```