Comment encoder un DSAe ?

Après s'être connecté avec succès à l'application EMCS via le lien suivant <u>https://login.b2g.etat.lu/EMCSDispatcher/dispatch</u>, veuillez sélectionner votre autorisation d'expéditeur certifié (1), accepter le numéro d'accise (2) et ensuite sur EMCS (3)



Expédition	Expéditeur certif	Expéditeur certifié A Numéro d'accise Statut droit Nr. TVA 000000001									
Créer DSAe DSAe modèle	Créer DSAe	Créer DSAe (1) sélectionner la rubrique "Expédition" (2) ensuite sur "Créer DSAe									
DSAe créés	Données de réfé	rence				(3) CRA Fallback - seulement encoder en					
Rapports de réception reçus	bonnees de reie					cas de re-encodage d'un DSAe de secours					
Notifications		CRA Fallback (1d) 2									
		Statt Subset (14) 3									
		Code de type de destination (1a)	veuillez choi	isir	~	(4) Code de type de destination - ceci est une information importante - l'expéditeur doit s'informer à l'avance auprès du					
Done reçus		Code de type d'origine (9d)	Régime acquit	tté		destinataire					
Notifications											
Requête		Organisation du transport (1c)	veuillez choi	isir 🗸							
Anercu transnort		Numéro de référence local (9a) *									
EMCS - messages (B2G)		Date de la facture (9c)*				Numéro facture (9b) *					
		Date d'expedition (9e)									
		Heure d'expédition (9f) *	- Heure 🗸	- Min - 🖌							
			Heure *	Minute *							
		Durée du transport (1h) *		veuillez choisir							
		Daroo da hanoport (15)	Nombre *	Unité de temps *							
				_							
Code de type de des	tination (1a) *	Destination - destinataire ce	rtifié - 9	v (1) sélectionner	ce qui convient après avoir eu les données					
						necessure du destinuture					
Code de type d	l'origine (9d)	 Régime acquitté 	_								
Organisation du tr	ansport (1c) *	Expéditeur - 1 2	~	(2) sélection	nner ce qui co	nvient					
Numéro de référen	ce local (9a) *		_								
Date de la	facture (9c)*				Numéro	facture (9b)*					
			-								
Date d'exp	oédition (9e) *										

Pour créer un DSAe, veuillez sélectionner la rubrique "Expédition"(1) et ensuite "Créer DSAe" (2)

Après avoir sélectionné le "code de type de destination", veuillez également choisir l'organisation du transport"

Données de référence			
CRA Fallback (1d)			Important: Toute les case indiquées par une étoile " * " doivent être remplies III
Code de type de destination (1a) *	Destination - de	estinataire certifié - 9	✓
Code de type d'origine (9d)	Régime acquit	té	Ceri est une référence unique et continue que l'expéditeur du DSAe
Organisation du transport (1c) *	Expéditeur - 1	~	doit donner pour identifier l'envoi de la marchandise
Numéro de référence local (9a) *			
Date de la facture (9c) *		Ē	Numéro facture (9b) *
Date d'expédition (9e) *			
Heure d'expédition (9f) *	- Heure 🗸	- Min - 👻	
	Heure *	Minute *	
Durée du transport (1b) *		veuillez choisir	Y
	Nombre *	Unité de temps *	

Expéditeur	
Numéro d'accise de l'opérateur (2a): Nom de l'opérateur (2b): Nom de la rue (2c): Numéro de rue (2d): Code postal (2e): Ville (2†):	Toutes les informations dans la zone de contenu "Expéditeur" sont déjà spécifiées à l'aide du VID (VIP + "Apply VID") sélectionné lors de l'enregistrement dans l'EMCS et ne peuvent pas être modifiées.
Lieu d'expédition	
Nom de l'opérateur (3b) *	Nom et adresse du lieu d'expédition (c'est-à-dire le lieu où commence le transport vers un autre État membre). Ce lieu pouvant différer de la résidence principale ou du siège social de l'expéditeur, le lieu d'expédition est obligatoire.
Nom de la rue (3c) *	As Numèro de rue (3d)
Code postal (3e) *	Ville (3f) * Åš
Destinataire	
Numéro d'accise de l'opérateur (5a) *	N° TVA (5a)
Nom de l'opérateur (5b)	As Lors de la création d'un brouillon DSAe, l'expéditeur n'a qu'à spécifier le numéro d'accise du destinataire centrifié ou destinataire temporairement certifié. Tous les autres champs de saisie de ce groupe de données sont inactifs.
Nom de la rue (5c)	A5 Numèro de rue (5d)
Code postal (5e)	Ville (5f) Åš
Numéro EORI (5h)	
🖃 Lieu de livraison	
N° TVA (7a) *	Un numéro d'identification de taxe de vente ou un autre identifiant doit être spécifié.
Nom de l'opérateur (7b) *	Ceia signifie qué si le numero d'identification recole du ileu de invraison n'est pas connu, n'importe quel numéro d'identification peut être saisi (alphanumériquement jusqu'à 16 chiffres). As
Nom de la rue (7c) *	Numéro de rue (7d)
	As

Garantie de mouvement			Sélectionnez "D	Pestinataire - 4", car généralement les droits d'accise perçus sur les marchandises	
	Code de type de garant (11a) *	Destinataire - 4 💙	transportées sont <u>c</u> Etats n		
🕀 Opérateur garan	ıt				
Transport					
C	Code de mode de transport (13a) * nformation supplémentaire (13b)	Transport par route - 3	3 ~	Le code de mode de transport doir être sélectionné dans la liste déroulante.	

Modalités de transport		
Non-indication des modalités de tran Ajouter les modalités de transport	sport. (Champ obligatoire)	

Après avoir sélectionné « ajouter les modalités de transport », un nouveau volet s'ouvre.

Ajouter les modalités de transport							
Modalités de transport Code d'unité de transport (16a)* Le code d'unité de transport est à sélectionner dans la liste déroulante en relation avec le mode de transport mentionné dans le champ 13a AB 12345 Les identifiants du moyen de transport doivent être renseignés Information supplémentaire (16f)							
Accepter velider les c	shamps sélectionnés en cliquant sur "accepter"						
Action Code d'unité de transport (16a)	Identité des unités de transport (16b)	Identité des sceaux apposés (16c)					
Véhicule - 2	AB 12345						
Ajouter les modalités de transport (Champ oblig	atoire)						

Jusqu'à 999 "positions marchandises" peuvent être encodées

Liste des positions marchandises

Aucune information marchandise enregistrée.

Ajouter positions marchandises (Champ obligatoire)



Emballage	
Pas d'emballages introduit	's
Ajouter des emballages	(Champ obligatoire)

Après avoir sélectionné « ajouter des emballages », un nouveau volet s'ouvre.

Ajouter des emballages		
Emballage	Le type de colis doit être spécifié en sélectionnant le code approprié dans la liste déroulante. La liste de codes contient de nombreuses valeurs, ce qui la rend confuse. Si vous placez le curseur de la souris dans le champ de salisie et entrez les premières lettres de l'unité	
Type d'emballage (17.1a) *	d'emballage que vous recherchez, la première valeur de la liste sera trouvée.	
Nombre d'emballages (17.1b) *		
Marques d'expédition (17.1f)	Si les colis peuvent être comptés, le nombre de colis doit être indiqué	
Identité des sceaux apposés (17.1c)		
Informations relatives aux sceaux (17.1d)		
Accepter Merrompre valider les	champs en cliquant sur "accepter"	

Si tous les champs de saisie requis sur les pages "Créer e-VBD", "Ajouter une marchandise" et "Ajouter des colis" ont été renseignés et le bouton "Vérifier" est enfoncé, le système effectue de nombreux contrôles de validation..



Si aucune erreur ne se produit, une vue HTML du DSAe – brouillon (sans ARC) s'affiche lorsque le bouton "Vérifier" est cliqué (désignation de la page "DSAe – Afficher") Cette vue HTML affiche tous les champs de saisie remplis et non remplis d'un brouillon DSAe. Les tableaux de synthèse ne sont affichés qu'au dernier niveau hiérarchique (packages). Les postes de marchandises ne sont plus affichés sous la forme d'un tableau récapitulatif. De cette manière, toutes les données enregistrées peuvent être affichées sur une seule page.



Envoyer	Interrompre	 		

La page "DSAe – Visualiser" contient les boutons "Envoyer" et "Interrompre". Si vous cliquez sur le bouton « Envoyer » le DSAe est créé et un ARC est attribué..

DSAe créés									09.02.2023 / 16:33
• Le DSA	e :	/ Séquence 1 a	été créé avec su	ccès.					
Expéditeur ce	ertifié AWK CO name	Numéro d'accise LU	ICCOR123456K	Statut droit N	. TVA 000000001				~
DSAe créés									
Filtre									
	Numéro de	CRA e référence local Statut	veuillez chois Filtre Annu	ir Ier le filtre	~				
DSAe créés									
									Lignes par page: 20 🗸
Action	Visualisation	CRA - Séquence		Date d'expédition selon DSAe	Destinataire	÷	Lieu de livraison/ Bureau de douane d'exportation	Numéro de référence local	Statut
:≡ •	۵-								DAe/DSAe accepté - X01

Un message de réussite s'affiche et la page "DSAe crée" s'ouvre où le DSAe nouvellement créé est saisi dans le tableau récapitulatif. Le DSAe reçoit le statut "DSAe accepté - X01". En même temps, une nouvelle fenêtre (onglet navigateur) du navigateur Internet utilisé s'ouvre. Cet onglet du navigateur contient le DASe que vous venez de créer sous forme de PDF imprimable et téléchargeable. Cet onglet reste ouvert et doit être activement fermé (c'est-à-dire que l'onglet du navigateur n'est pas automatiquement fermé).

Page 1 sur 1
1 MOUVEMEMT DES PRODUITS SOUMIS À ACCISE - DSAe

1a Code de type de destination 1b Durée du t				transport 1c Organisation du transport 1d CRA 1f Séquence				
9 - Destination - destinataire certifié 1 jour				1 - Expéditeur 1				
1e Date et heure	<u>1e Date et heure de validation</u> du DAe/DSAe				de validation de la mise à jour			
2 Expéditeur				3 Lieu d'expédi	tion			
2a Numéro d'acci	se de l'opérateur			3a Référence de	l'entrepôt fiscal			
2b Nom de l'opéra	ateur			3b Nom de l'opér	ateur			
AWK CO nam	e			test				
2c Nom de la rue		2d Numéro de rue	•	3c Nom de la rue 3d Numéro de ru				
AWK CO stre	et name	10		teststreet teststreet				
2e Code postal	2f Ville		2g	3e Code postal	3f Ville	•	3g	
1522	AWK CO city		fr	456	testlocation		fr	
5 Destinataire				7 Lieu de livrais	son			
5a Numéro d'acci	se de l'opérateur/N° TVA			7a Numéro d'acc	ise de l'opérateur/N° TVA			
5b Nom de l'opéra	ateur			7b Nom de l'opérateur				
AWK name				test				
5c Nom de la rue 5d Numéro de rue			7c Nom de la rue 7d Numéro de rue					
AWK CE1 street name 10			teststreet teststreet					
5e Code postal	5f Ville		5g	7e Code postal	7f Ville		7g	
15122	AWK CE1 city		fr	456	testlocation		fr	

"L'expéditeur certifié notifie à la personne accompagnant les produits soumis à accise ou, si personne n'accompagne les produits soumis à accise, au transporteur, le transporteur de l'ARC. La personne accompagnant les produits soumis à accise ou le transporteur notifie les autorités compétentes avec ce code sur demande à tout moment pendant le transport » (article 36, paragraphe 4, de la directive (UE) 2022/262). Il n'est pas obligatoire que l'impression PDF du DSAe accompagne l'envoi, mais cela est fortement recommandé.

Informations utiles

Les messages d'erreur sont toujours affichés sur fond rouge. Cliquer sur le message d'erreur place le curseur là où une modification doit être apportée.

	Timeout 28:39
Créer DSAe	
Les informations suivantes sont manquantes ou incorrectes: • GN013 - La date d'expédition (9e) et l'heure d'expédition (9f) ne doivent pas être dans le passé.	Les messages d'erreur sont affichés sur fond rouge !

Si vous ne faites rien pendant 30 minutes, le système vous déconnectera.

Chaque fois que vous entrez un champs (action), le chronomètre est réinitialisé à 30 minutes.